

21.06.2025

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 65225-53 С КМУ FASSI F215A.0.22



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Седельный тягач КАМАЗ-65225-53 с КМУ предназначен для широкого спектра строительных и монтажных работ, подъема грузов на высоту, погрузки и разгрузки. Колесная формула стандартная для этого класса грузовиков – 6х6, автомобиль способен перемещаться не только по шоссе, но и по грунтовой дороге в условиях трудной проходимости.

Отсутствие бортовой платформы позволяет расширить возможности спецтехники по разгрузке и погрузке грузов. При необходимости на седельно-сцепное устройство тягача может устанавливаться бортовой или самосвальный полуприцеп.

Погрузочно-разгрузочные работы производит крано-манипуляторная установка FASSI F215.0.22, установленная на тягаче. КМУ обеспечивает проведение грузоподъемных работ весом до 9,2 тонн. Рекомендуемая температура эксплуатации тягача с КМУ базируется от - 45 до + 40°C.

Технические характеристики автомобиля

Нагрузка на ССУ

17 т

Технические характеристики КМУ

КМУ	FASSI F215.0.22
Максимальный грузовой момент	18,86 тм
Максимальная грузоподъемность	9,2 т
Грузоподъемность (при вылете стрелы 2,0 м)	9,2 т
Грузоподъемность (при вылете стрелы 4,3 м)	4,38 т
Грузоподъемность (при вылете стрелы 6,1 м)	3,055 т
Грузоподъемность (при вылете стрелы 8,05 м)	2,315 т

Максимальный вылет стрелы	8,05 м
Способ управления	гидравлический
Угол поворота колонны	400 град.
Место управления	с земли, с двух сторон
Способ выдвижения опор	гидравлический
Стандартная база опор	5,6 м
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	2,18 т
Производительность насоса	45 л/мин
Рабочее давление	30 МПа
Габаритные размеры в трансп. положении, м	2,445 x 0,870 x 2,55

Характеристики базового шасси

	Камаз-65225-53
Тип кабины	Над двигателем, с высокой крышей, рестайлинговая
Спальное место	Есть
Колесная формула	6×6
Модель двигателя (мощность л. с.)	КАМАЗ-740.735-400, Евро-5 (400 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП	ZF16, 16 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак	500 л
Шины	12.00R20

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Седельный тягач КАМАЗ 65225-53 с КМУ Fassi F215A.0.22
6х6, нагрузка на ССУ 17 т, топл. бак 500 л, КМУ Fassi F215A.0.22
(18,86 тм; 9,2 т на 2,0 м; 8,05 м)

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)