

10.04.2025

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ УРАЛ NEXТ 44202-74Е5 (СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ)



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автомобиль Урал NEXТ 44202-74Е5 с колёсной формулой 6х6 относится к семейству седельных тягачей. Эти грузовики отличаются высокими характеристиками проходимости. Машина может буксировать полуприцеп по любым дорожным покрытиям и в любой местности, включая бездорожье. Максимальная масса в составе автопоезда составляет 38 000 кг. Стоит отметить, что грузовик отлично зарекомендовал себя в работе, в том числе и в сложных климатических условиях. Отличается высокой грузоподъёмностью, неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании.

Грузовик Урал NEXТ-44202 оснащён дизельным двигателем ЯМЗ-53613-10, мощность которого составляет 312 л.с. В комплектации механическая девятиступенчатая коробка передач ZF9S1310T0 от немецкого концерна ZF. Двух-ступенчатая раздаточная коробка оснащена межосевой блокировкой. Для удобства предусмотрено два топливных бака – 300 и 180 литров. В базовой комплектации оснащается спальным местом.

Базовая комплектация

1. Двигатель, соответствовавший требованиям экологического класса Евро-5
2. Сиденье водителя на пневмоподвеске
3. Электрические стеклоподъёмники
4. Электрический подогрев зеркал
5. Электрический подогрев топливных фильтров
6. Электрический подогрев топливозаборника
7. Межколёсная блокировка (БМКД)
8. Межосевая блокировка (БМОД)
9. Антиблокировочная система тормозов (АБС)
10. Пневматический привод тормозной системы
11. Пневматический привод управления раздаточной коробки
12. Пневматический привод управления стояночным тормозом
13. Предпусковой подогреватель двигателя
14. Дополнительный топливный бак

15. Тахограф

Характеристики автомобиля

Параметры масс

Нагрузка на ССУ	12 т
Снаряженная масса	8,195 т
Полная масса	21,3 т
Полная масса буксируемого прицепа	29 т
Полная масса автопоезда	38 т

Распределение полной массы

На переднюю ось	5,3 т
На заднюю тележку	16 т

Габаритные размеры автомобиля

Длина	7,58 м
Ширина	2,55 м
Высота	2,952 м
Высота ССУ	1,46 м

Характеристики базового шасси

	Урал NEXT 44202-74E5
Тип кабины	NEXT (капотная, 1-рядная)
Спальное место	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×6
Грузоподъемность	12 т
Модель двигателя (мощность л. с.)	ЯМЗ-53613-10, Евро-5 (312 л. с.)
КПП	ZF-9S1310T0, 9 ст., механическая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак	300+180 л
ДЗК	Есть
Шины	425/85 R21

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);

- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Седелный тягач Урал NEXT 44202-5311-74E5 (со спальным местом)
6х6, 312 л.с., нагрузка на ССУ 12 т, высота ССУ 1,46 м

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)