

21.06.2025

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ МАШИНА УКМ-2500М



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики


Колесная формула	4x4
Двигатель и мощность	Kubota V3800 (92 л.с.), дизельный
Масса с навесным оборудованием	5000 кг
Длина с навесным оборудованием	5,2 - 5,75 м.
Высота с навесным оборудованием	2,5 - 2,7 м.
Ширина с навесным оборудованием	1,7 м.
Колея	1140 мм.
База	2200 мм.
Минимальный радиус поворота	3,5 м.
Кабина	2-х местная
Трансмиссия	Гидростатическая
Скорость	до 30 км/ч
Размер шин	10,0/75-15,3

Пескоразбрасывающее оборудование




Вместимость бункера	1,5 м³
Ширина распределения	2 - 10 м.
Тип транспортера	Шнековый

Поливомоечное оборудование



Вместимость цистерны	2 м³
Материал цистерны	Пластик
Ширина рабочей зоны	1,6 м.

Подметально-уборочное оборудование



Вместимость бункера	2 м³
Вместимость водяного бака	0,23 м³
Ширина уборки	2,3 м.
Разряжение водяного столба	не менее 500 мм.

Характеристики базового шасси

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Универсальная коммунальная машина УКМ-2500М

4x4, 92 л.с., бункер (пескоразбрасывающее оборудование) - 1,5 куб. м., поливочное оборудование - 2 куб. м., подметально-уборочное оборудование - 2 куб. м.

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)