

08.04.2025

## СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SITRAK 6X2, 480 Л.С., МКПП+РАЗД, G(П), 1250 (ZZ4256V363HE1)



под заказ

**Цена по запросу**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	Тягач
Изготовитель	CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd
Модель	ZZ4256V363HE1
Колесная формула	6x2-2
Габаритная длина, мм	~7239
Габаритная ширина, мм	~2496
Колесная база, мм	3600+1400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	~ <b>8800</b>

#### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	MC13.48-50 ( <b>по лицензии MAN</b> )
Тип	Четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	<b>12419</b>
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	<b>357 (~480)</b>
Экологический класс	ЕВРО V

#### Система питания (тип)

Система питания (тип)	Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	BOSCH
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH
Форсунки (тип, маркировки)	BOSCH

## Трансмиссия

Тип	Механическая
КПП	<b>ZF16S2530TO</b> (16 ступ, синхронизированная)

## Подвеска

Передняя	<b>Рессорная</b>
Задняя	<b>Пневматическая</b>

## Другие параметры

<b>Сцепление (марка, тип)</b>	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод - гидравлический с пневмоусилителем
-------------------------------	---

<b>Передняя ось</b>	<b>По лицензии MAN</b> (технически допустимая нагрузка 7 тонн)
---------------------	--

<b>Задние мосты</b>	<b>По лицензии MAN</b> (технически допустимая нагрузка на ведущий мост 13 тонн)
---------------------	---

<b>Топливный бак, л</b>	<b>600+400</b> Двухкамерный
-------------------------	-----------------------------

<b>Шины</b>	315/70R22.5 либо 315/80R22.5 Бескамерная
-------------	--

<b>Седло</b>	JOST 50# (2 дюйма)
--------------	--------------------

<b>Кабина MAN</b>	S7H-G ( <b>по лицензии MAN</b> ) бампер средней либо низкой высоты, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, электро стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, высокая с 2 либо 1 спальными местами, <b>электрический подъемник кабины</b> , мультимедийная система с дисплеем VDO, электропривод и обогрев зеркал, центральный замок, водительское сиденье на пневмоподвеске, мульти-руль, <b>камеры кругового обзора 360 гр.</b> , система ЭРА-ГЛОНАСС.
-------------------	---

<b>Автономный отопитель салона (Фен 4 кВт)</b>	Установлен
--	------------

<b>Фильтр-Сепаратор с подогревом</b>	Установлен
--------------------------------------	------------

## Характеристики базового шасси

### Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

### Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

## ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



**Светлана Вячеславовна**

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

[bsv@astslon.ru](mailto:bsv@astslon.ru)

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Седельный тягач SITRAK 6x2, 480 л.с., МКПП+разд, G(п), 1250 (ZZ4256V363HE1)  
6x2, нагр. на ССУ 22,5 т, выс. ССУ 1,25 м, дв. Sinotruk MC13.48-50 (480 л.с.), МКПП ZF16S2530TO, 16 ст., шины: 315/80R22.5, топл. бак 600+400 л.

цена по  
запросу  
под заказ

[получить КП](#)