

08.04.2025

## СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SITRAK 6X4 540 Л.С., МКПП, РЕССОРЫ, G(M), 1285



под заказ

**Цена по запросу**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	Тягач
Изготовитель	CNHTC
Колесная формула	6x4
Габаритная длина, мм	~7239
Габаритная ширина, мм	~2496
Колесная база, мм	3600+1400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	~9700

#### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	MC13.54 (по лицензии MAN)
Тип	Четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	<b>12419</b>
Мощность двигателя, л.с.	<b>~540</b>
Экологический класс	ЕВРО V

#### Система питания (тип)

Система питания (тип)	Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	BOSCH
ТНВД (тип. маркировка)	BOSCH
Форсунки (тип, маркировки)	BOSCH
Воздушный фильтр	MANN & HUMMEL

Нейтрализатор (Маркировка)	Tenneco, WG1034120016 по лицензии США
<b>Трансмиссия</b>	
Тип	Механическая
КПП	<b>ZF 16S2530TO</b> (16 ступ, синхронизированная)
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Рессорная
Задняя	Рессорная
Рулевое управление	ZF8181, с гидроусилителем
<b>Другие параметры</b>	
<b>Сцепление (марка, тип)</b>	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем
<b>Передняя ось</b>	<b>По лицензии MAN</b> (технически допустимая нагрузка 7 тонн)
<b>Задние мосты</b>	<b>По лицензии MAN</b> (технически допустимая нагрузка на каждый 13 тонн). <b>I=3.7, либо 4.2</b>
<b>Топливный бак, л</b>	600+400 Двухкамерный
<b>Шины</b>	315/80R22.5 Бескамерные
<b>Седло</b>	На 2 дюйма
<b>Высота ССУ, мм</b>	~1250-1285 мм
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	~120
<b>Экономичная скорость, км/ч</b>	70-85
<b>Кабина</b>	<b>C7H-G (по лицензии MAN)</b> трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, пневмо подвеска водительского сиденья, электро стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, с 2 спальными местами

## Характеристики базового шасси

### Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

### Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

**ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА**



**Константин Александрович**

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 902 890-75-66

[chak@astslon.ru](mailto:chak@astslon.ru)

## **ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ**

Седельный тягач SITRAK 6x4 540 л.с., МКПП, рессоры, G(m), 1285 (ZZ4256V364HE)  
6x4, нагр. на ССУ 22 т., выс. ССУ 1,25-1,285 м, дв. Sinotruk MC13.54 (540 л.с.), Евро-5, КПП ZF-16S2530TO, 16 ст., механическая, шины: 315/80 R22,5 , топл. бак 600+400 л.

цена по  
запросу  
под заказ

[получить КП](#)