

06.07.2025

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SITRAK 6X4, 540 Л.С., МКПП+РЕТ+РАЗД, ПНЕВМА, G(П), 1250



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	Тягач
Изготовитель	CNHTC
Колесная формула	6x4
Габаритная длина, мм	~7239
Габаритная ширина, мм	~2496
Колесная база, мм	3600+1400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	~9700

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	MC13.54 (по лицензии MAN)
Тип	Четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см ³	12419
Мощность двигателя, л.с.	~540
Экологический класс	ЕВРО V

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)	Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением
ТНВД (тип. маркировка)	BOSCH
Форсунки (тип, маркировки)	BOSCH
Воздушный фильтр	MANN & HUMMEL

Нейтрализатор (Маркировка)	Tenneco, WG1034120016 по лицензии США
Трансмиссия	
Тип	Механическая
КПП	ZF16S2530TO (16 ступ) (с раздаткой, с ретардером)
Подвеска	
Передняя	Рессорная
Задняя	Пневматическая
Рулевое управление	ZF8181, с гидроусилителем
Другие параметры	
Сцепление (марка, тип)	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем
Передняя ось	По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка 7 тонн)
Задние мосты	По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка на каждый 13 тонн). I=3.7, либо 4.2
Топливный бак, л	600+400 Двухкамерный
Шины	315/80R22.5 Бескамерные
Седло	На 2 дюйма
Высота ССУ, мм	~1190-1290
Максимальная скорость, км/ч	~125
Экономичная скорость, км/ч	70-85
Кабина	C7H-G (по лицензии MAN) высокая, с двумя спальными местами, с низким пластиковым бампером, автономный отопитель на 4 кВт, с роскошным пакетом, с холодильником 27 л, 2 проблесковых маячка, с колпаком-обтекателем+направляющей планкой.

Характеристики базового шасси

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Седельный тягач SITRAK 6x4, 540 л.с., МКПП+рет+разд, пневма, G(п), 1250 (ZZ4256V364HE)
6x4, нагр. на ССУ 22 т., выс. ССУ 1,19-1,29 м, дв. Sinotruk MC13.54-50 (540 л.с.), Евро-5, МКПП ZF-16S2530TO (16 ст.) +рет+разд, шины: 315/80 R22,5, топл. бак 600+400 л.

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)