

10.04.2025

## СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SITRAK 6X2, 480 Л.С., АКПП+РЕТ+РАЗД, ADR, G(П), 1150



под заказ

**Цена по запросу**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| Тип машины   | Тягач   |
| Изготовитель   | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd    |
| Модель   | ZZ4256V363HE1                                     |
| Колесная формула   | 6x2-2   |
| Габаритная длина, мм                                     | ~7239   |
| Габаритная ширина, мм                                    | ~2496   |
| Колесная база, мм  | 3600+1400   |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | ~8800   |
| <b>ДВИГАТЕЛЬ</b>   |   |
| Модель двигателя   | MC13.48-50 (по лицензии MAN)                      |
| Тип  | Четырёхтактный дизель                             |
| Количество и расположение цилиндров                      | 6, рядное   |
| Рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                 | 12419   |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)                           | 357 (~480)  |
| Экологический класс                                      | ЕВРО V  |
| Система питания (тип)                                    | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка)                             | BOSCH   |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | BOSCH   |
| Форсунки (тип, маркировки)                               | BOSCH   |

|   |   |
|---|---|
| Трансмиссия                             |   |
| Тип                                     | автоматическая  |
| КПП                                     | ZF12TX2620TD + ретардер + раздатка  |
| Подвеска                                |   |
| Передняя                                | Рессорная   |
| Задняя                                  | Пневматическая  |
| Другие параметры                        |   |
| Сцепление (марка, тип)                  | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод - гидравлический с пневмоусилителем   |
| Передняя ось                            | По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка 7 тонн)   |
| Ведущий мост                            | По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка на ведущий мост 13 тонн)  |
| Топливный бак, л                        | 600+400 Двухкамерный  |
| Шины                                    | 315/70R22.5 Бескамерная   |
| Седло                                   | JOST 50# (2 дюйма)  |
| Высота ССУ, мм                          | ~1150   |
| Кабина                                  | S7H-G (по лицензии MAN) бампер средней либо низкой высоты, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, электро стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, высокая с 2 либо 1 спальными местами, электрический подъемник кабины, мультимедийная система с дисплеем VDO, электропривод и обогрев зеркал, центральный замок, водительское сиденье на пневмоподвеске, мульти-руль, камеры кругового обзора 360 гр., система ЭРА-ГЛОНАСС |
| Автономный отопитель салона (Фен 4 кВт) | Установлен  |
| Фильтр-Сепаратор с подогревом           | Установлен  |
| Холодильник                             | Установлен  |
| 2 проблесковых маячка жёлтого цвета     | Установлены   |
| ADR пакет                               | 1. температуроустойчивый ECU Electronic Control Unit;<br>2. двойная обмотка электропроводки;<br>3. двойная обмотка электрореле;<br>4. размыкатель массы в кабине.   |

## Характеристики базового шасси

### Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- САМОВЫВОЗ;

- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

### **Сроки отгрузки:**

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

### **ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА**



#### **Светлана Вячеславовна**

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

[bsv@astslon.ru](mailto:bsv@astslon.ru)

### **ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ**

Седельный тягач SITRAK 6x2, 480 л.с., АКПП+рет+разд, ADR, G(п), 1150 (ZZ4256V363HE1) 6x2, нагр. на ССУ 22,5 т, выс. ССУ 1150 мм, дв. Sinotruk MC13.48-50 (480 л.с.), АКПП TRAXON ZF12TX2620TD (12 ст.)+рет+разд, шины: 315/70 R22,5 , топл. бак 600+400 л., ADR пакет

цена по  
запросу  
под заказ

[получить КП](#)