

30.09.2025

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SITRAK 6X2, 480 Л.С., АКПП(S)+РЕТ(V)+РАЗД, ADR, G(П), 1150



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	Тягач
Изготовитель	CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd
Модель	ZZ4256V363HE1
Колесная формула	6x2-2
Габаритная длина, мм	~7239
Габаритная ширина, мм	~2496
Колесная база, мм	3600+1400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	~8800

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	MC13.48-50 (по лицензии MAN)
Тип	Четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см ³	12419
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	357 (~480)
Экологический класс	ЕВРО V
Система питания (тип)	Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	BOSCH
ТНВД (тип. маркировка)	BOSCH
Форсунки (тип, маркировки)	BOSCH

Трансмиссия	
Тип	автоматическая
КПП	Sinotruk (16 ст.) + ретардер + раздатка
Подвеска	
Передняя	Рессорная
Задняя	Пневматическая
Другие параметры	
Сцепление (марка, тип)	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем
Передняя ось	По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка 7 тонн)
Ведущий мост	По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка на ведущий мост 13 тонн)
Топливный бак, л	600+400 Двухкамерный
Шины	315/70R22.5 Бескамерная
Седло	JOST 50# (2 дюйма)
Высота ССУ, мм	~1150
Кабина	C7H (внутри C7H MAX - высокая, с двумя спальными местами, с низким пластмассовым бампером, автономный отопитель на 4 кВт, с роскошным пакетом, с холодильником 27 л, 2 проблесковых маячка, с колпаком-обтекателем+направляющей планкой)
Автономный отопитель салона (Фен 4 кВт)	Установлен
Фильтр-Сепаратор с подогревом	Установлен
Холодильник	Установлен
ADR пакет	1. температуроустойчивый ECU Electronic Control Unit; 2. двойная обмотка электропроводки; 3. двойная обмотка электрореле; 4. размыкатель массы в кабине.

Характеристики базового шасси

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Седельный тягач SITRAK 6x2, 480 л.с., АКПП(S)+рет(V)+разд, ADR, G(n), 1150 (ZZ4256V363HE1)
6x2, нагр. на ССУ 22,5 т, выс. ССУ 1150 мм, дв. Sinotruk MC13.48-50 (480 л.с.), АКПП Sinotruk (16 ст.)+рет+разд, шины: 315/70 R22,5 , топл. бак 600+400 л., ADR пакет

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)