

20.06.2025

БОРТОВОЙ ШАСМАН SX32586V384 С КМУ SUNHUNK K108-2



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики КМУ

Sunhunk K108-2

Максимальный грузовой момент	10,8 тм
Максимальный гидравлический вылет стрелы	8,15 м
Максимальная высота подъема	10,77 м
Номинальное рабочее давление	30 МПа
Угол поворота	410 град.
Грузоподъемность/вылет стрелы	5000 кг / 2,0 м
Грузоподъемность/вылет стрелы	3400 кг / 3,0 м
Грузоподъемность/вылет стрелы	2326 кг / 4,1 м
Грузоподъемность/вылет стрелы	1590 кг / 6,0 м
Грузоподъемность/вылет стрелы	1076 кг / 8,0 м
Количество секций стрелы	2 шт.
Собственный вес КМУ	1700 кг
Размах опор	4,832 м

Характеристики шасси SHACMAN SX32586V384

Колесная формула	6x4
Грузоподъемность, кг	15 500
Снаряженная масса, кг	13200...21500
Полная масса, кг	31 000

Максимальная скорость, км/ч	90
Двигатель	Weichai WP12.430E50, рядный, ЕВРО-5
Номинальная мощность, л.с	430
Рабочий объем, см3	11 596
Сцепление	Одnodисковое сухое
Коробка передач	12JSDX220TA-B механическая, 12-ти ступенчатая
Кабина	Над двигателем, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа Х3000.
Передняя ось	MAN 7.5 т.
Задний мост	MAN 16 т.
Тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные. • Стояночная: Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки. • Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов.
Ёмкость топливных баков, л	500
AdBlue, л	40
Колёса и шины	Двускатная ошиновка, размер шин 315/80 R22,5

Характеристики базового шасси

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Бортовой SHACMAN SX32586V384 с КМУ Sunhunk 108-2
6x4, двиг. WP12.430E50 (430 л.с.), КПП: 12JSDX220TA-B, топл. бак 500
л, КМУ Sunhunk 108-2 (10,8 тм, 5 т на 2 м, 8,15 м)

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)